

Al contestar cite estos datos:

Radicado No: *20254300016801*

San Andrés, Islas Fecha: 20-03-2025

FIJADO

Señora

ANGIE STEPHANIE VELASQUEZ C Código de Suscriptor No. 1013548

Ruta: 03 3040 2754

Dirección: BAR BACK ROAD T 10A N 10 -51

San Andrés islas.

2 8 MAR 2025

DESFISADO

0 2 ABR 2025

Asunto: Comunicación - Incumplimiento contrato condiciones uniformes.

Cordial saludo señora Angie,

Dentro de los procesos de revisión que tiene programada la empresa, se efectuó seguimiento mediante visita de inspección técnica el día diecisiete (17) de marzo 2025 al inmueble asociado al código de suscriptor No 1013547, el cual se encuentra suspendido por mora en el pago del servicio de energía desde el 22 de julio de 2024.

En dicha revisión, se pudo identificar que la señora Angie Stephanie Velasquez C (Titular de la cuenta de suscriptor No.1013548), se encuentra suministrándole energía al inmueble asociado al código de suscriptor 1013547 de manera irregular, ante lo cual es necesario efectuar la siguiente observación, a fin de evitar se repita dicha situación.

Es de recordar que el servicio de energía es de uso exclusivo para el inmueble autorizado, lo cual se tipifica en el contrato de condiciones uniformes en la cláusula 22, normativa aplicable a saber:

"(...) CLÁUSULA 22.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Son obligaciones del CLIENTE las siguientes:

1. <u>Utilizar el servicio únicamente en el inmueble al cual se le autorizó la conexión y el servicio,</u> para la carga y clase de servicio para los que se contrató, de acuerdo con las condiciones y fines estipulados en la respectiva solicitud de servicio o contrato e informar a la EMPRESA cualquier modificación que pudiera presentarse en las instalaciones y el equipo de medida. Subrayado por fuera del texto (...)"

PÁGINA 1 DE 2 CÓDIGO: MD-GCN-05 V: 006 FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 Av. Providencia No. 4 - 135
PBX: (8) 5 13 10 1
E-MAIL: info@sopesa.com
San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Colombia

www.sopesa.com

Transmitimos buena energia!!!







·20254300016801·

A su vez, el acuerdo contractual establece las causales de suspensión por incumplimiento de las obligaciones del cliente, contemplando entre ellas la siguiente:

"(...) CLÁUSULA 50.- MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Cuando un CLIENTE no cumpla las obligaciones, condiciones, términos y procedimientos previstos en el presente contrato, en la Regulación o en la Ley, la EMPRESA quedará facultada para suspender el servicio en los siguientes casos:

4. El CLIENTE suministre en forma temporal o permanente, el servicio de electricidad a otro inmueble o CLIENTE distinto de aquel para el cual figura contratado el servicio. Subrayado por fuera del texto (...)"

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, nos permitimos informarle que, en cinco (5) días hábiles se realizará una nueva inspección técnica, y si se evidencia que se continua suministrando energía a otro cliente, la empresa está facultada para proceder de manera inmediata con la suspensión del servicio.

Sin otro particular,	Firm								
O O O O		nbre y Apellido:							
	Fech	CC: Fechá:							
WILSON ARROYO CHICO		A MANUFACTURE OF THE COLUMN AS A							
Director Comercial	14 A 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1		the fact that the same						
	sopesa		CÓDIGO: FT-GCN-03 VERSIÓN: 001						
Anexo: 1 cartilla de contrato de condiciones unifor	SALEDAD PROCESTURADE ENERGIADE CHEMICALES VINE VIDEO IAEA ESA	ONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN	FECHA: 6 DE MAYO DE 2019						
Elaboró: Hilary Ortega	AMPROVIDENCIA N° 2F-52 EDIFICIO LEDA 1°F150 PVX 513 1011 SAN ANDRES, ISLAS-COLOMBIA		PAGINA 1 DE 1						
Revisó: Carolina perez			>						
	CÓDIGO SUSCRIPTO	R [1/1/3 > 4	1013 > 48						
	RAPISALIPA 189	DÍA MES	AÑO HORA						
	43000100	al Farazi	58.52						
	VISITA Nº 1		-0- 10-						
	X B C I	D DIA MES	DÍA NES AÑO HORA						
	MOITA NO 2								
	VISITA Nº 2	DIA MES	AÑO _ HORA _						
	K B C	13/103	1050110:10						
	VISITA Nº 3								
	A B C	D DÍA MES	AÑO HORA						
			3.70						
	VISITA Nº 4	DÍA MES	AÑO HORA						
	A B C	50 XS	2015 5:20						
PÁGINA 2 DE 2 CÓDIGO: MD-GCN-05	VISITA Nº 5								
V: 006		DÍA MES	AÑO HORA						
FECHA: 27 DE JULIO DE 2020	A B C	D DIA MES	and the second second second						
	CAUSALES								
4. 15 FEET STATES TO THE REST TO THE	A. USUARIO NO ENCONTRAD	C. SE REHÚSA A REC	CIBIR						
Transmit	B. USUARIO DE VIAJE	D. OTROS	D. OTROS						
	FIRMA MENSAJERO	DÍA MES	AÑO HORA						
			the state of the s						





SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A.E.S.P NIT 827.000.108-7

CODIGO: FT-GFA-04 VERSION: VERSION:001

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2023

PAGINA 1 DE 1

ACTA REVISION TECNICA

		1	15		1577		187	DATO	S BASIC	OS		4 7	1	100			
FECHA		7 de m	marzo de 2025 HORA IN				ORA INIC					HORA FINAL			15:53		
CODIGO			101:	1013547				ACTA	7-21	180544	-	1-10-1	, n .		PROCESO	005	100
NOMBRÉ		Charles II	ANGIE STEPHANIE VELASO			ASOUEZ	C3	USO		RESIDE	NCIAL	1170	350		CICLO	3	415
DIRRECION					•		RUTA 3040					TEL	EFONO	1. L. L	The second	-	
CIUDAD: SAN ANDRES CORREO							ENTREGA ACTA					CTA	FISICO				
	-	2						DATO	S TECNIC	OS		1	11:11		1 35 5	70	111
DEPENDEN	CIA		CAF	TERA				MOTIV		NO PAG	50	100		7.7.4.			1-1-1-1
CIRCUITO NATANIA								ESTADO INACTIVO									
N. TENSION							1	CAUSA									
CARGA	1.00		kW		1		10.47		Fire.		17:1	133	11:			115.10	
					٠.		INFO	DAAACT	ON DEL I	AEDIDO	ND.	-					181
	ESTADO		1	SERIE		LECTI			CTURA	TRAFC		CAIA	BRE	AKER		ACOMETIDA	-
	CIADO			JERIE (ACTI		REACTIVA		1040	1.50						200
11/11/11		200		000003114	15 -77	171		A Charles Comment		TRSF46		3465	2x50		F 12 11 10	and the	
	ESTADO			ONGITUD A		^	CALIBR	RE CONDU	JCTOR	1	CS	THE SPECIAL		TP'S		FM	and the
- h 17	4.1			15				8	SELLOS		1 12.						173
11-1-1-1	1	ACCION		100	1	UBICACIO	ΔN.		TIPO DE S	ELLO		C	ERIAL		uso	RET	(100
The state of	- 1	ACCION				CBICACI	UN				Y		LIUAL		030	REI	year had
		2014	1. 7						O DE CAF				-		2 1 2		- V.F.
7	ELECTRO	DOMES	ПСО		CAN	IDAD		POTENCIA (W) HORA DE USO/DIA (h) CONSUMO DE EN						ERGIA (kWh/	MES)		
			The same			- 5		_	UMO TOTA		RGIA KW	11/MES (30	DIAS	4.	1.	1.7	
		100	97				PR	UEBAS	DEL ME	DIDOR						100	
	I.R.	LS. LT. V.R. V.S. V.T. G		GIROS	The first territory in the second sec		T-R		T-s		Т-т	FP-R	FP-S	FP-1			
4	134	W 4 6		- /		1	-	4	MEDID	OR	3 1 4				1		
C.B				at the same	4-1		100						1	-	1 1 1 1 1 1		
CA W	kW Med	lidor		kW carga			%Error	1	Kw Med	ldor:		kW Ca	roa:		% Error	1 300	5 1 -
9	1 400 1000	3.001.	9000		-27	7,000	ALITO	M	ATERIALE		-	, 40 mg		into sy	10-16-15	. 30.8	12/
Service Services	17,000	· MAAT	EDIAL I	JTILIZAD	0			140	CANTID				T 8.		DIAGRAMA L	INTETI AD	
SE LE HIZO	or to help he						0 *1.				-	1000			2 (0.0 1.0)	TOTAL TEXAS	3 -55
ELECTRICIS	STA O DE DO EN EI PARA QU FUE ATEN	CUALQI ART. 31 E ESTA F DIDA PO	DEL DE PERSONA OR EL SE	CRETO 18	E LE ASIS 42 DEL 9 PRESEN	TA COMO	O TESTIC	GO DE A	CUERDO CO ONE DE QU	INCE (15)	1		11.				
LUS WICH	. 33 01 0	, KLVISI	JIV.	0	BSERVAC	ION	1000			2000	18		-			40 to 12.7	
Se pudo	observ	ar, qu	e el se				uspend	dido, la	suscript	ora cue	enta co	on otro					
2 servici															ţ		
					7327	~ i:	7,	F	TRMAS					4.	3 7 7	, ,	•
9	in to	•													2		
REVISOR	and the same		SCAR LUIS	GOMEZ	ATE	NDIO				TESTIG	0			V	USUARIO	ANGIE	

CEDULA



CEDULA

